



Lixiang L9

Адрес: г. Москва, Можайское ш., вл165,
БЦ "Premium West"

info@chinainportcars.ru

+7 (495) 665-90-80

+7 (925) 139-65-38 (WatsApp, Telegram)

www.chinainportcars.ru



Цвет кузова



Элегантный серый (Специальная версия холодной глянцевой краски)



Белый перламутровый

Цвет кузова



Серебристый металлик



Серый металлик

Цвет кузова



Чёрный



Фиолетовый

Цвет кузова



Зелёный

Цвет салона



Чёрный



Чёрно-оранжевый

Цвет салона



Чёрно-белый



Чёрно-коричневый

Колесные диски



Совершенно новые 21-дюймовые серебристо-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)



Совершенно новые 21-дюймовые черно-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)

Подножка



Характеристики

Примечание:

— присутствует

— установка опциональна

— — отсутствует

L9 Pro

L9 Ultra

Основные параметры

Длина	5218 мм	5218 мм
Ширина	1998 мм	1998 мм
Высота	1800 мм	1800 мм
Колесная База	3105 мм	3105 мм
Количество посадочных мест	6 шт.	6 шт.
Расположение сидений	2-2-2	2-2-2
Комплексные условия эксплуатации CLTC, диапазон	1412 километров	1412 километров

Экстерьер и интерьер

Золотой набор украшений	—	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	---	-------------------------------------

Цвет краски

Белая перламутровая краска	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Серебристая металлическая краска	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Серая металлическая краска	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Черная металлическая краска	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Зеленая специальная перламутровая краска	10,000 ¥	10,000 ¥
Фиолетовая специальная версия жемчужной Краски	10,000 ¥	10,000 ¥
Элегантная серая Специальная версия Холодной глянцевой краски	10,000 ¥	10,000 ¥

Диски

Совершенно новые 21-дюймовые серебристо-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Совершенно новые 21-дюймовые черно-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Внутренний цвет

Черно-белый	▣	▣
Черно-оранжевый	▣	▣
Черно-коричневый	▣	▣
Черный	▣	▣

Электрическая система

Расширенная электрическая платформа

Силовая батарея	52,3 кВт * ч Тройная литиевая батарея	52,3 кВт * ч Тройная литиевая батарея
Расширитель диапазона	Четырехцилиндровый двигатель массой 1,5 Т	Четырехцилиндровый двигатель массой 1,5 Т
Комплексные условия эксплуатации CLTC, диапазон	1412 километров	1412 километров
Широкий диапазон условий эксплуатации WLTC	1176 километров	1176 километров
Комплексные условия эксплуатации CLTC диапазон срока службы батареи	280 километров	280 километров
Комплексные условия эксплуатации WLTC диапазон срока службы батареи	235 километров	235 километров
Быстрая зарядка постоянным током время зарядки (Типичное время зарядки)	25 минут (20%–80%)	25 минут (20%–80%)
Медленный заряд от сети переменного тока время зарядки (7 кВт)	7,9 час (0-100%)	7,9 часа (0-100%)
Внешний разряд	3,5 кВт	3,5 кВт
Емкость топливного бака	65 литров	65 литров
Этикетка топлива	№ 95	№ 95
Экологические стандарты	Страна VI B	Страна VI B
Выбор энергетического режима	Приоритет чистой электроэнергии, приоритет топлива, масляно- электрический гибрид	Приоритет чистой электроэнергии, приоритет топлива, масляно- электрический гибрид

Энергетическая система

Форма привода	Двухмоторный интеллектуальный привод на все колеса	Двухмоторный интеллектуальный привод на все колеса
Общая мощность энергосистемы	330 киловатт	330 киловатт
Общий крутящий момент силовой системы	620 л.с.	620 л.с.
Время разгона 0-100 км/ч	5,18 секунды	5,18 секунды

Максимальная скорость	180 км/ч (Электронное ограничение скорости)	180 км/ч (Электронное ограничение скорости)
Передняя приводная система "пять в одном"	Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 Нм·м	Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 Нм·м
Задняя приводная система "три в одном"	Мощность: 200 кВт Крутящий момент: 400 Нм·м	Мощность: 200 кВт Крутящий момент: 400 Нм·м
Режим питания	Удобный, стандартный, спортивный, с высокой производительностью	Удобный, стандартный, спортивный, с высокой производительностью

Система ходовой части

Тип передней подвески	Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах	Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах
Тип задней подвески	Задняя пятирычажная подвеска	Задняя пятирычажная подвеска
Подвеска	Пневматическая подвеска magic carpet с двумя полостями и двумя клапанами	Пневматическая подвеска magic carpet с двумя полостями и двумя клапанами
Воздушная пружина с двойной полостью	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Двухклапанный амортизатор CDC с непрерывным переменным демпфированием	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высота корпуса автоматически регулируется в зависимости от скорости	на 20 мм ниже	на 20 мм ниже
Легко надевается и снимается	на 40 мм ниже	на 40 мм ниже
Режим загрузки багажника	Уменьшить на 50 мм	Уменьшить на 50 мм
Особый дорожный режим	Выезд на бездорожье (кузов автоматически поднимается на 40 мм), скользкие дороги, крутые склоны и медленные спуски	Выезд на бездорожье (кузов автоматически поднимается на 40 мм), скользкие дороги, крутые склоны и медленные спуски
Регулируемый электронный усилитель рулевого управления со скоростью	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система рекуперации энергии торможения	Удобный, стандартный, прочный	Удобный, стандартный, прочный
Передние и задние вентилируемые дисковые тормоза	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электронная вспомогательная тормозная система	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Удобная и роскошная конфигурация

Первый ряд сидений

Сиденья из кожи Нарра	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Губка для комфорта сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Удобная мягкая подушка	x2	x2
Вентиляция сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обогрев сидений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрическая регулировка сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Массаж горячими камнями в 18 часов (12 часов на спине + 6 часов на подушке)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Память сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сиденье-ковер-самолет для главного водителя (с подушкой сиденья, интеллектуальной регулировкой мягкости и жесткости)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кнопка "Босс второго пилота"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сиденья второго ряда

Сиденья из кожи Нарра	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Губка для комфорта сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удобная мягкая подушка	x2	x2
Вентиляция сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обогрев сидений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подогрев подставки для ног	правая сторона	правая сторона
Электрическая регулировка сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Массаж горячими камнями в 18 часов (12 баллов на спинке + 6 баллов на подушке сиденья)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Место королевы справа	Электрическая подставка для ног Электрическая подставка для ног Регулировка наклона подушки сиденья	Электрическая подставка для ног Электрическая подставка для ног Регулировка наклона подушки сиденья
Доска для складного стола (Обе стороны)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сброс положения сиденья с помощью одной кнопки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим "Место королевы"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бесступенчатая регулировка внутренних подлокотников сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сиденья третьего ряда

Губка для комфорта сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Обогрев сидений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрическая регулировка сиденья	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Откидывание сиденья с электроприводом одной кнопкой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрический сброс положения сиденья с помощью одной кнопки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Удобная конфигурация кабины пилота

Платиновая звуковая система	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальный холодильник двойного назначения для нагрева и охлаждения (При включенном электрическом выключателе)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система кондиционирования свежего воздуха в трехтемпературной зоне (С датчиком углекислого газа)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Независимое заднее отверстие для выпуска воздуха из кондиционера	Второй ряд, третий ряд	Второй ряд, третий ряд
Система ароматизации автомобиля (Доступны три аромата)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мониторинг PM2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматический контроль качества воздуха AQS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Генератор отрицательных ионов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обогрев рулевого колеса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Четырехпозиционная электрическая регулировка рулевого колеса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Светодиодная подсветка внутренней атмосферы (256 цветов)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Полностью автомобильная светодиодная сенсорная лампа для чтения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Светодиодные фонари для рампы	Первый ряд, второй ряд	Первый ряд, второй ряд
Зеркало для макияжа с солнцезащитным козырьком	Со светодиодной подсветкой	Со светодиодной подсветкой
Двойной панорамный навес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрический зонт от солнца	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подъем стекол всего автомобиля одной кнопкой (С функцией защиты от заземления)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим отдыха	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Режим двуспальной кровати	☐	☐
Материал кокпита		
Черный тканевый потолок премиум-класса	☐	☐
Многофункциональное рулевое колесо из кожи Nappa	☐	☐
Двухслойное посеребренное звуконепроницаемое стекло для переднего лобового стекла	☐	☐
Первый ряд двухслойного звуконепроницаемого стекла	☐	☐
Второй ряд двухслойного звуконепроницаемого защитного стекла	☐	☐
Третий ряд защитного стекла	☐	☐
Анти-ультрафиолетовое стекло для всего автомобиля	☐	☐
Двойной панорамный козырек, двухслойное звуконепроницаемое и теплоизоляционное стекло	☐	☐
Ворсистые коврики для всего автомобиля	☐	☐
Зарядка в автомобиле		
Беспроводная зарядка мобильных телефонов в первом ряду (50 Вт с воздушным охлаждением)	x2	x2
Первый ряд интерфейса USB Type-C (15 Вт)	x2	x2
Второй ряд USB-интерфейса Type-C (67 Вт)	x2	x2
Интерфейс USB Type-C для второго ряда сидений (27 Вт)	x2	x2
Третий ряд USB-интерфейса Type-C (27 Вт)	x2	x2
Источник питания 220В в автомобиле	2,2 кВт	2,2 кВт
Источник питания 12 В в автомобиле	Первый ряд × 1Багажник ×1	Первый ряд × 1Багажник ×1
Место для хранения		
Первый ряд независимых подстаканников	x2	x2
Независимый подстаканник второго ряда	x2	x2
Независимый подстаканник третьего	x2	x2

ряда		
Открытое место для хранения в переднем проходе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Коробка для фолианта с центральным подлокотником	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Большое место для хранения дверных панелей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Место для хранения под крышкой багажника	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Удобство вождения

Вход без ключа	Четыре двери	Четыре двери
Запуск без ключа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ключ Bluetooth мобильного телефона	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Удаленное управление автомобилем с помощью приложения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Умный помощник по поиску автомобилей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Умный ключ	×2	×2
Механический аварийный ключ	×1	×1
Электронный карманный блок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Скрытые электрические дверные ручки для всего автомобиля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бесшумная электрическая всасывающая дверь для всего автомобиля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Индукционная электрическая задняя дверь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрическая память положения задней двери	Бесступенчатая регулировка	Бесступенчатая регулировка
Электрический обогрев наружного зеркала заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Встроенное внешнее зеркало заднего вида для мониторинга слепых зон автомобиля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида (С памятью местоположения)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматическая регулировка внешнего зеркала заднего вида для движения задним ходом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внутреннее зеркало заднего вида со сверхчистым антибликовым покрытием для потокового мультимедиа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Автоматическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя с антибликовым покрытием	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Панорамное изображение высокой четкости на 360 °	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прозрачное шасси	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HD-изображение в обратном направлении	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрический воздушный насос, устанавливаемый на автомобиле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обычные инструменты для монтажа на автомобиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Аппаратная платформа для помощи при вождении

Процессор помощи водителю	Микросхема Horizon Journey®6M (128 точек)	NVIDIA DRIVE Thor-U (МАКСИМУМ 700)
Всепогодный лидар ATL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фронтальная сенсорная камера	8 миллионов пикселей × 2	8 миллионов пикселей × 2
Боковая фронтальная камера восприятия	2 миллиона пикселей × 2	8 миллионов пикселей × 2
Боковая и задняя сенсорная камера	2 миллиона пикселей × 2	8 миллионов пикселей × 2
Передняя и задняя сенсорные камеры	2 миллиона пикселей × 1	2 миллиона пикселей × 1
Камера объемного обзора 360 °	3 миллиона пикселей × 4	3 миллиона пикселей × 4
Радар прямого действия на миллиметровой волне	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ультразвуковой радар	×12	×12
Вспомогательный контроль безопасности вождения (Обзор + рулевое колесо)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Напоминание о вибрации рулевого колеса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система напоминания о внимании	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Парковочное место к парковочному месту

Активация одной кнопкой/голосом	—	<input type="checkbox"/>
Маршрут запоминается бесшумно и без чувств	—	<input type="checkbox"/>
Независимый доступ в любой парк / подвал	—	<input type="checkbox"/>
Самоидентификация рычага подъема ворот	—	<input type="checkbox"/>
Полная поддержка нескольких парковочных мест на открытом	—	<input type="checkbox"/>

воздухе /цокольном этаже		
Все городские / скоростные / платные станции и т.д. полностью подключены	—	<input type="checkbox"/>
Управление с помощью полноэкранной навигации (NOA)		
Помощь в навигации		
Двигайтесь в соответствии с маршрутом навигации	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальное регулирование скорости	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Движение на городских перекрестках		
Реагируйте на сигналы светофора на перекрестках	—	<input type="checkbox"/>
Незащищенный левый / правый	—	<input type="checkbox"/>
Начинайте и останавливайтесь в левой / правой зоне ожидания / идите прямо в зону ожидания, чтобы начать и остановиться	—	<input type="checkbox"/>
Сложное движение на перекрестках и кольцевых развязках	—	<input type="checkbox"/>
Автономная смена полосы движения		
Смена полосы движения	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Обгон и смена полосы движения	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Смена полосы движения в игре с заторами	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Избегайте обходных путей		
Предотвращение строительства	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Избегайте приближения соседних автомобилей	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Динамический объезд целевого объекта (транспортное средство / пешеход / всадник)	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Универсальный обход препятствий	—	<input type="checkbox"/>
Занимайте встречную полосу для объезда	—	<input type="checkbox"/>
Управление выделенным каналом		
Пандус для доступа	<input type="checkbox"/> Только высокая скорость	<input type="checkbox"/>
Переключение между главной и вспомогательной дорогами	—	<input type="checkbox"/>
Выделенные полосы движения слева/	—	<input type="checkbox"/>

справа		
Доступ ЕТС на высокоскоростных платных станциях	—	<input type="checkbox"/>
Начало на обочине	—	<input type="checkbox"/>
Трехточечный разворот на перекрестке	—	<input type="checkbox"/>
Понимание правил дорожного движения: распознавание движения автобуса / прилива / изменяемой полосы движения и проезд	—	<input type="checkbox"/>
Понимание дорожных условий и окружающей среды: выбоины / лежащие полицейские / строительство / Т-образные перекрестки / отсутствие освещения ночью / въезд на основные и вспомогательные дороги и выезд из них и т.д.	—	<input type="checkbox"/>

Полномасштабное вождение с ассистентом (LCC)

Соблюдение полосы движения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Держите полосу движения по центру	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автономное рассуждение и генерация линий движения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Переключение на полосу движения

Инициировать смену полосы движения в ответ на указания сигнала поворота	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Независимый выбор полосы движения для слияния/ отклонения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автономная смена полосы движения на шоссе	—	<input type="checkbox"/>

Избегайте обходных путей

Объезд препятствий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Избегайте сцен строительства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Реакция на пересечение

Реагируйте на сигналы светофора на перекрестках	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Самостоятельно идите прямо на перекрестке	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Игра в перегрузку	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Автоматическая парковка

Парковка на очень узких парковочных местах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Разверните и припаркуйтесь на парковочном месте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пассивное переключение передач	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Умная парковка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Парковочное место, рисуйте, как вам нравится	—	<input type="checkbox"/>
Автоматическое складывание зеркала заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предпочтительное положение при парковке (слева / по центру / справа)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Удаленная парковка

Оставьте машину и припаркуйтесь в	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Закрой дверь и припаркуйся в	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Позвоните по прямой линии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Улучшенная версия парковки с памятью

Парковка на память в парке / здании парковки	—	<input type="checkbox"/>
Маршрут запоминается бесшумно	—	<input type="checkbox"/>
Поддержка нескольких парковочных мест на первом / цокольном этаже	—	<input type="checkbox"/>
Поперечная опора для цокольного этажа	—	<input type="checkbox"/>
Перемещение по нескольким уровням каналов	—	<input type="checkbox"/>
Возможность побега из круиза	—	<input type="checkbox"/>
Автоматический запуск и остановка подъемной штанги	—	<input type="checkbox"/>
Объезд препятствий	—	<input type="checkbox"/>
Автоматическая регулировка ограничения скорости на земле / подвале	—	<input type="checkbox"/>

Парковка в памяти

Парковка на память в подвале	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Маршрут запоминается бесшумно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Поддержка нескольких парковочных мест в подвале	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Перемещение по нескольким уровням каналов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Возможность побега из кризиса	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматический запуск и остановка подъемной штанги	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Объезд препятствий	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Упреждающая безопасность/Аварийный тормоз

Автоматическое экстренное торможение (АЕВ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое экстренное торможение задним ходом (R-AEB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальное автоматическое экстренное торможение при преодолении препятствий (G-AEB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Низкоскоростное автоматическое экстренное торможение (LS-AEB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от столкновения при движении вперед (F-CTA/F-CTB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Защита от столкновения при движении назад (R-CTA /R-CTB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Предотвращение чрезвычайных ситуаций

Аварийное удержание полосы движения (ELK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое аварийное рулевое управление (AES)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Усовершенствованное автоматическое аварийное рулевое управление (AES)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Помощь в обеспечении безопасности

Система помощи при выезде с полосы движения (LDP)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Вторичное смягчение последствий столкновений (SCM)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Подавление ложного ускорения (MAI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Подавление ложного ускорения в обратном направлении (R-MAI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматический экстренный вызов спасателя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Раннее предупреждение

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Предупреждение о прямом столкновении (FCW)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Предупреждение о столкновении в обратном направлении (RCW)	▣	▣
Предупреждение о столкновении с открытой дверью (DOW)	▣	▣
Мониторинг боковых слепых зон и раннее предупреждение (BSD)	▣	▣
Интеллектуальный возврат сигнала поворота	▣	▣
Отображение информации о дорожной обстановке	▣	▣
Распознавание дорожных знаков (TSR)	▣	▣
Напоминание о светофоре (TLR)	—	▣
Предупреждение о превышении скорости (TSA)	—	▣

Аппаратная платформа Smart Space

Обломок автомобильной машины	Высокопроизводительная версия Qualcomm Snapdragon 8295P	Высокопроизводительная версия Qualcomm Snapdragon 8295P
Внутренняя память	32 ГБ	32 ГБ
Двухпроходный высокоскоростной коммуникационный модуль 5G с двумя sim-картами	▣	▣
Интерактивный экран для безопасного вождения на рулевом колесе	▣	▣
Проекционная система головного отображения высокой четкости (HUD)	▣	▣
15,7-дюймовый центральный экран управления (разрешение 3К)	▣	▣
15,7-дюймовый развлекательный экран для второго пилота (разрешение 3К)	▣	▣
21,4-дюймовый развлекательный экран в задней части салона (разрешение 3К)	▣	▣
Небьющееся стекло автомобильного класса	▣	▣
Автоматическая регулировка яркости экрана	▣	▣
Двойная микрофонная решетка микрофон	6 групп	6 групп
Встроенные датчики	Модуль RGB + ИК-видения	Модуль RGB + ИК-видения
Динамик / максимальная мощность	21 шт / 2160 Вт	21 шт / 2160 Вт
Вибрационный блок 4D для сидений	▣	▣

второго ряда		
Идеальный одноклассник ИИ		
MindGPT edition Идеальный Одноклассник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Модель обоснования автономного решения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мультимодальное неограниченное позиционирование звуковой зоны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Можно сказать, что мультимодальность является видимой	Поиск в режиме слияния речи и зрения	Поиск в режиме слияния речи и зрения
Мультимодальность относится к взаимодействию (Голос/жест)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Распознавание голосовых отпечатков и отслеживание	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Непрерывное выполнение нескольких задач в одном предложении	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Свободно говорите на диалектах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автономная голосовая поддержка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Услуга "Звонок-будильник" бесплатна для всех автомобилей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система управления транспортным средством		
Рабочий стол пользовательского интерфейса на основе карт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Маленький мастер - режим	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Одновременная трансляция на нескольких экранах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мастер задачи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мастер настройки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мастер живописи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Волшебная камера	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Браузер (поддерживает Apple Music, Douyin и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Горячая точка автомобильной машины	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Флагманское аудио и видео		
Dolby Atmos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dolby Vision (Долби Видение)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.3.4 Расположение динамиков	▣	▣
Динамик / максимальная мощность	21 шт / 2160 Вт	21 шт / 2160 Вт
Дизайн твитера	Звуковая раковина из алюминиевой пленки с двойным складывающимся кольцом	Звуковая раковина из алюминиевой пленки с двойным складывающимся кольцом
Дизайн альтового блока	Технология Coscone изгибает звуковой резервуар	Технология Coscone изгибает звуковой резервуар
Конструкция низкочастотного динамика	Технология Coscone изгибает звуковой резервуар	Технология Coscone изгибает звуковой резервуар
Вибрационный блок 4D для сидений второго ряда	▣	▣
Тип экрана (Центральный экран управления / развлекательный экран второго пилота)	OLED-дисплей Gen4	OLED-дисплей Gen4
Тип экрана (Развлекательный экран в задней части салона)	LCD ЖК- ДИСПЛЕЙ	LCD ЖК- ДИСПЛЕЙ
Сертификация оборудования TÜV Rheinland с низким уровнем Синего освещения	▣	▣
Развлекательный экран в задней части салона с электроприводом открывания и закрывания и регулировкой угла наклона	▣	▣
Сенсорный экран	▣	▣
Экран с антибликовым покрытием	▣	▣
Автоматическая регулировка яркости экрана	▣	▣
Проводной проекционный экран	Передний и задний ряды (разрешение 3К)	Передний и задний ряды (разрешение 3К)
Беспроводная проекция экрана	▣	▣

Внешнее освещение и конфигурация

Интегрированная конструкция подвески звездообразной кольцевой фары	▣	▣
Трехмерный дизайн звездообразного кольца заднего фонаря	▣	▣
Светодиодная вспомогательная лампа низкоскоростного рулевого управления	▣	▣
Светодиодные расширенные индикаторы помощи водителю	—	▣
Светодиодная боковая вывеска	▣	▣
Светодиодное приветственное освещение	▣	▣

Светодиодное открывание двери и напольное освещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адаптивная регулировка высоты фары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматическое управление дальним и ближним светом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стеклоочистители передних стекол с датчиком дождя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Скрытый стеклоочиститель заднего стекла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Резервирование места для установки багажника на крыше	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Активная решетка воздухозаборника	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электрическая педаль	10,000 ¥	<input type="checkbox"/>

Заряд и разрядка

Крышка зарядного порта	С включенной индукцией	С включенной индукцией
Идеальное домашнее зарядное устройство, запишитесь на прием для зарядки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Идеально подходит для перезаряда, подключения и зарядки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Внешний разряд	3,5 кВт	3,5 кВт
Внешний разгрузочный адаптер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Конфигурация системы безопасности

Высокопрочный гибридный корпус из стали и алюминия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Двойная защита аккумуляторного блока от столкновения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Первый ряд фронтальных подушек безопасности	x2	x2
Первый ряд боковых подушек безопасности	x2	x2
Боковые подушки безопасности второго ряда	x2	x2
Защитные боковые воздушные завесы, закрывающие боковые окна экипажа всего автомобиля	x2	x2
Дистанционная подушка безопасности с двумя полостями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Взрывоопасный ремень безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интерфейс детского сиденья ISOFIX	x2	x2

второго ряда		
Интерфейс детского сиденья ISOFIX третьего ряда	x2	x2
Всемогущий детский замок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регистратор вождения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HDC управление крутым склоном и медленным спуском	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электронная система стабилизации кузова ESP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Активный контроль давления в шинах TPMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электронный стояночный тормоз EPB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматическое удержание, парковка, автоматическое удержание	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Звуковой сигнал на низкой скорости снаружи автомобиля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Электронная противоугонная система питания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим прицепа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Противоугонная сигнализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Режим стража	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Гарантия и сервисное обслуживание

Интеллектуальное напоминание о техническом обслуживании автомобиля	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Интеллектуальный экстренный вызов и спасение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Эксперт по онлайн-обслуживанию в течение 7 × 24 часов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Примечание:

1. Полный рабочий диапазон CLTC и WLTC, а также полный рабочий диапазон времени автономной работы данные CLTC и WLTC получены в результате тестирования в сторонней лаборатории по заказу Ideal Automobile. Фактический пробег автомобиля зависит от различных внешних факторов и может варьироваться, таких как климатические условия, стиль вождения, дорожные условия, загруженность автомобиля и т.д.
2. Дальность действия и время зарядки зависят от других объективных факторов, таких как привычки вождения, окружающая среда, время автономной работы и т.д. Таблица настроек параметров приведена только для справки. В целях безопасности конструкции и использования транспортного средства Ideal Motors имеет право изменять параметры и комплектацию в пределах, предусмотренных законом. Конкретная конфигурация параметров зависит от фактического продаваемого транспортного средства.
3. Система помощи водителю — это функция помощи водителю, которая не может справиться со всеми дорожными условиями, включая дорожное движение. Водителю необходимо постоянно сохранять активный контроль над транспортным средством. В случае сложных и изменчивых условий дорожного движения, скользкой погоды на дорогах со льдом, снегом и дождем, застоя воды или раскисания дорог на дорогах, плохой видимости, пересеченных горных дорог или въездов и съездов с шоссе и т.д., пожалуйста, соблюдайте осторожность.
4. Усовершенствованный AES включает в себя функции автоматического аварийного рулевого управления для экстремальных сценариев, таких как непрерывное вторичное уклонение, защита от передних и задних столкновений и

Т.Д.

5. Область, обтянутая кожей Нарра, представляет собой перфорированную область подушки сиденья и спинки.

CHINA IMPORT CARS

Адрес: г. Москва, Можайское ш., вл165,
БЦ "Premium West"
info@chinainportcars.ru
+7 (495) 665-90-80
+7 (925) 139-65-38 (WhatsApp, Telegram)
www.chinainportcars.ru

